

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. г. Ессентуки**

**Предписание № 35
об устранении административных правонарушений**

от 09.02.2018г.

Исполняющая Обязанности Начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Ессентуки **Ирина Петровна Бурлак** рассмотрев материалы: Акт по результатам проведения мероприятия по контролю акт № 32 от 09.02.2018 г в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52

Юридический адрес: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52
Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52

Установлено:

1.-На момент проведения плановых контрольно- надзорных мероприятий 09 февраля 2018 года в 10 часов 55 минут в муниципальном бюджетном учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52 выявлены нарушения требований п. 3.10. СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», а именно туалетная комната мужского отделения не обеспечена педальным ведром, что предусматривает административную ответственность по ст.6.3 КоАП РФ, составлен юридический протокол.

2.-На момент проведения плановых контрольно- надзорных мероприятий 09 февраля 2018 года в 10 часов 25 минут в муниципальном бюджетном учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52 выявлены нарушения требований п. 3.8. СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей и ст. 24 (санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта) ФЗ – 52 от 30.03. 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», а именно заведующий хозяйством Богданов Петр не обеспечил эксплуатацию общественных зданий в соответствии с требованиями санитарного законодательства в кабинете изобразительного искусства имеются дефекты кафельного покрытия под раковиной для мытья рук, что не допускает проведение качественной уборки влажным способом с последующей дезинфекцией и предусматривает административную ответственность по ст.6.4 КоАП РФ.

3.-На момент проведения плановых контрольно- надзорных мероприятий 09 февраля 2018 года в 10 часов 05 минут в муниципальном бюджетном учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52 выявлены нарушения требований п. 5.4, п. 5.7, п. 11.1 СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей и ст. 28 (санитарно – эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения) ФЗ – 52 от 30.03. 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», а именно руководитель организации дополнительного образования в лице директора Швидуновой Т.П. являясь ответственным лицом за организацию и полноту выполнения требований санитарного законодательства не обеспечила соблюдение требований к естественному и искусственному освещению, а именно направленность светового потока от окон на рабочую поверхность в кабинете № 10 для теоретических занятий

правосторонняя и учебная доска в выше указанном кабинете не обладает собственным свечением и не обеспечено её дополнительное равномерное искусственное освещение, предусматривает административную ответственность по ст.6.7 ч.1 КоАП РФ.

Предписываю выполнить следующие санитарно - противоэпидемические (профилактические) мероприятия в установленные сроки:

1. Приобрести в санитарный узел мужского отделения педальное ведро в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Срок до 09.03. 2018г. и иметь постоянно.

2. Устранить в кабинете изобразительного искусства дефекты кафельного покрытия под раковиной для мытья рук в соответствии с требованиями п. 3.8. СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» и ст. 24 (санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта) ФЗ – 52 от 30.03. 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

Срок до 09.03. 2018г.

3. Обеспечить в кабинете № 10 для теоретических занятий направленность светового потока от окон на рабочую поверхность с левой стороны в соответствии с требованиями п. 5.4. СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Срок до 09.03. 2018г. и постоянно.

4. Обеспечить в кабинете № 10 для теоретических занятий учебную доску искусственным освещением в соответствии с требованиями п. 5.7. СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Срок до 09.03. 2018г. и иметь постоянно.

5. Информацию о проделанной работе по выполнению предписания предоставить в ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Ессентуки по адресу г. Ессентуки, ул. Садовая, 5.

Срок до 12 марта 2018 года

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52 Швидунову Т.П.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении административных правонарушений влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Исполняющая обязанности Начальника
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
в г. Ессентуки

подпись

Ирина Петровна Бурлак

(Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 35 от 09.02.2018 г. получил «09» февраля 2018 г.

Директор МБУДО «Детская школа искусств»

Швидунова Т.П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Филиал ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ в Предгорном районе»

АКТ № _____ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) от « 26 » сентября 2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы): ИП ЧУКОВ, Республика Ингушетия, с/пос. Шелковское, ул. Советская, д. 22
 Наименование и адрес организации, где производился отбор образцов (проб): ИП ЧУКОВ, Республика Ингушетия, с/пос. Шелковское, ул. Советская, д. 22
 Основание для отбора образцов (проб): поручение ТОО Роспотребнадзора № 9 от 05.09.18
 Результат наружного осмотра партии: Состояние упаковок, маркировки

Дата отбора: 26.09.18 Время отбора: _____
 Условия отбора образцов (проб): _____
 Условия транспортировки образцов (проб): а/т, сумка-холодильник t-5°C.
 Время доставки: 11 ч.
 Дополнительные сведения: _____

№ п/п	Наименование вида продукции (товара)	Наименование изготовителя	Дата выработки	Размер и номер партии	Количество отобранных образцов		Вид тары, упаковки	Проба отобрана в соответствии (НГД)	Цель отбора: Испытание продукции (товара) по показателям безопасности в соответствии с требованиями НГД:
					Для испытаний	КОНТРОЛЬных образцов			
1	в/водопроводная: ОМЧ, ОКБ, ТКБ.				0,5		Лаб. пос.	ГОСТ 31942-2012	СанПиН 2.1.4.1074-01
2	в/водопроводная: хим. ан.				0,5		Лаб. пос.	ГОСТ 31942-2012	СанПиН 2.1.4.1074-01
3	дез. средство - <u>Меделик Абсолют</u>		<u>13.09.18</u>		1		Лаб. пос.	М.Р.1.2.0022-11	Инструкция по применению
4	смывы я/г				10		Лаб. пос.	МУК 4.2.2661-10	СанПиН 3.2.3215-14

Ведущий специалист ТОО Роспотребнадзора г. Ессентуки Чуркина Н.А. _____ Подпись
 Ф.И.О. должность отобранного пробы: пом. сан. врача Поладолупо О.С. _____ Подпись
 Ф.И.О. должность представителя организации, в присутствии которого отобраны пробы: Шугуров Т.О. _____ Подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю**

ст. Ессентукская

« 09 » февраля 2018г.

(дата составления акта)

ул. Гагарина, 52

(место составления акта)

13 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№32

Ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 1-05р от 25 декабря 2017года заместителя
начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в
г. Ессентуки Н.А.Шаповаловой

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена **плановая** проверка в отношении:

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» станицы Ессентукской

(плановая/внеплановая, документарная выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 15.01.2018г. по 09.02.2018года.

15.01. 2018г. с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут – 4 часа

26.01. 2018г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут– 4 часа

09.02. 2018г. с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут– 4 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

15.01. 2018г. с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут – 4 часа


26.01. 2018г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут– 4 часа

09.02. 2018г. с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут– 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Ессентуки

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) – директор Швидунова
Т.П. 10.01.2018г. в 08 часов 30 минут
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Чуркина Наталья Александровна – ведущий специалист-эксперт ТОУ
Роспотребнадзора по СК в г. Эссентуки,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Швидунова Т.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий установлено:

15.01. 2018г. с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» станицы Эссентукской

имеет следующие учредительные документы:

1. Лицензию на образовательную деятельность № 4650 от 30 марта 2016 года серия 26 Л 01 № 0000898 (копия прилагается к акту № 32 от 09.02.2018г.);
2. Санитарно-эпидемиологическое заключение:
 - а. №26 .ПР.04.000.М.000106.10.16 от 25.10.2016г. (копия прилагается к акту № 32 от 09.02.2018г.);
3. №26 .ПР.04.000.М.000006.01.18 от 29.01.2018г. (копия прилагается к акту № от 09.02.2018г.);
4. Устав - утвержден постановлением администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края 02 октября 2017 года № 1325 (копия прилагается к акту №32 от 09.02.2018г.).

Территория

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» станицы Эссентукской имеется территория, подъездные пути, пешеходные дорожки. Для удаления твердых бытовых отходов на заднем дворе используется контейнер, имеется договор с

МУП ПМР «ЖКК Предгорного района» ст. Ессентукской № 32 от 15.01.2018г. (копия договора прилагается к акту №32 от 09.02.2018г.);

26.01. 2018г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Водоснабжение.

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» станицы Ессентукской холодное водоснабжение централизованное, горячее водоснабжение – электроводонагреватель, на момент проведения плановых контрольно – надзорных мероприятий находился в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 4.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

При проведении плановых контрольно – надзорных мероприятий в МБУДО Детская школа искусств ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52 в соответствии с поручением № 9 от 15 января 2018 г. ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Ессентуки проведен отбор проб воды водопроводной для лабораторного исследования и согласно протокола исследования № 705 от 02 февраля 2018 года, вода водопроводная по исследованным санитарно – химическим и микробиологическим показателям указанным в протоколе исследования соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества и отвечают требованиям п. 4.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Питьевой режим

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» станицы Ессентукской организован питьевой режим – куллер с бутилированной водой и одноразовыми стаканами, дата вскрытия емкостей проставлена, что позволяет своевременно осуществлять замену бутыли и соблюдать сроки использования питьевой воды, что отвечает требованиям п.9.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». На доставку бутилированной воды имеется договор, который представлен при проведении плановых контрольно – надзорных мероприятий.

Теплоснабжение

Теплоснабжение здания в МБУДО Детская школа искусств ст. Ессентукская, централизованное, параметры микроклимата соблюдаются, что соответствует требованиям п.6.1 и п.6.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» и подтверждено протоколами исследования (к акту №44_ от _06_.03. 2017 г. прилагаются).

Отопительные приборы располагаются под оконными проемами, что соответствует требованиям п.6.1 и п.6.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

В помещениях в МБУДО Детская школа искусств ст. Ессетукская, ул. Гагарина, 52 поддерживается температура 20-22 градуса С, что соответствует требованиям п.6.1 и п.6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

При проведении плановых контрольно – надзорных мероприятий в МБУДО Детская школа искусств ст. Ессетукская, ул. Гагарина, 52 в соответствии с поручением № 9 от 15 января 2018 г. ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Ессентуки проведены исследования (измерения) физических факторов (параметры микроклимата) и согласно протокола исследования № 593 (5-гн) результаты измерения искусственной освещенности и коэффициента пульсации в помещениях указанных в протоколе отвечают требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Освещение.

Во всех помещениях МБУДО Детская школа искусств ст. Ессетукская, ул. Гагарина, 52 имеется естественное освещение, что отвечает требованиям п.5.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами с защитной арматурой, что отвечает требованиям п.5.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

При проведении плановых контрольно – надзорных мероприятий в МБУДО Детская школа искусств ст. Ессетукская, ул. Гагарина, 52 в соответствии с поручением № 9 от 15 января 2018 г. ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Ессентуки проведены исследования (измерения) физических факторов (освещенности) и согласно протокола исследования № 593 (5-гн) результаты измерения искусственной освещенности и коэффициента пульсации в помещениях указанных в протоколе отвечают требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

09.02. 2018г. с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут
По выполнению требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» станицы Ессентукский расположено в приспособленном двухэтажном здании, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

На момент проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий 09 февраля 2018 года в 10 часов 05 минут в муниципальном бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52 выявлены нарушения требований п. 5.4, п. 5.7, п. 11.1 СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей и ст. 28 (санитарно – эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения) ФЗ – 52 от 30.03. 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», а именно руководитель организации дополнительного образования в лице директора Швидуновой Т.П. являясь ответственным лицом за организацию и полноту выполнения требований санитарного законодательства не обеспечила соблюдение требований к и естественному и искусственному освещению, а именно направленность светового потока от окон на рабочую поверхность в кабинете № 10 для теоретических занятий правосторонняя и учебная доска в выше указанном кабинете не обладает собственным свечением и не обеспечено её дополнительное равномерное искусственное освещение, предусматривает административную ответственность по ст.6.7 ч.1 КоАП РФ.

Санитарное состояние помещений учреждения на момент проведения контрольно-надзорных мероприятий удовлетворительное, уборку помещений проводит ежедневно технический персонал, уборочный инвентарь выделен, промаркирован, что отвечает требованиям п.10.2, п.10.3,п. 10.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

На момент проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий 09 февраля 2018 года в 10 часов 25 минут в муниципальном бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52 выявлены нарушения требований п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей и ст. 24 (санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта) ФЗ – 52 от 30.03. 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», а именно заведующий хозяйством Богданов Петр не обеспечил эксплуатацию общественных зданий в соответствии с требованиями санитарного законодательства в кабинете изобразительного искусства имеются дефекты кафельного покрытия под раковиной для мытья рук, что не допускает проведение качественной уборки влажным способом с последующей дезинфекцией и предусматривает административную ответственность по ст.6.4 КоАП РФ

Канализование

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» станицы Ессентукский канализация централизованная, имеются отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами. Количество санитарно-технических приборов соответствует необходимым нормам. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалеты обеспечены, туалетной бумагой, мылом, электросушителем для рук, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

На момент проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий 09 февраля 2018 года в 10 часов 55 минут в муниципальном бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52 выявлены нарушения требований п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», а именно туалетная комната мужского отделения не обеспечена педальным ведром, что

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю

Код ОКВЭД 85.41

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора),
о проведении плановой / выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «25» декабря 2017 г. № 1-05 р

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» станции Эссентукской
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Эссентукская, ул. Гагарина, 52
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: руководителем группы Чуркину Наталью Александровну - ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Эссентуки, Разворотцеву Оксану Юрьевну - специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Эссентуки.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:
Зайцеву Валентину Николаевну - врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Предгорном районе», Кипкеева Шамиля Ибрагимовича - врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Предгорном районе», Лемзехову Ольгу Константиновну - помощника санитарного врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Предгорном районе», Попандонную Ольгу Сергеевну - помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Предгорном районе», Кочова Неля Геннадьевна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Предгорном районе», Антонян Наира Васильевна - инженер сан.гиг. лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Предгорном районе», Баженова Людмила Юрьевна - врач сан.гиг. лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Предгорном районе», аттестат об аккредитации от 08.06.2015 г. № RA.RU.710062, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлеченных к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках (отметить нужное):
 государственного санитарно-эпидемиологического надзора, № 313122070;
 федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, № 313122070.
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровой(ые) помер(а) функции(ий) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: реализации плана проведения мероприятий по контролю на 2018 г., утвержденного руководителем Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и размещенного на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю www.26.rospotrebnadzor.ru.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
 - реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:

осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлениях и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; проведение мероприятий (отметить нужное):

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить

с «15» 01 20 18 г.

Проверку окончить не позднее

«09» 02 20 18 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке

Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-

04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

«Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 3 июля 2013 г. № 476;

«Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 412;

«Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров», утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764

(с указанием их наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

информация о количестве помещений, их назначение, площадь, договор с лечебным учреждением на медицинское обслуживание; договор на организацию питания учащихся (если по договору); договор на выполнение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ и акты выполненных работ; договор на вывоз ТКО, ЖБО (при наличии) и акты выполненных работ; договор на вывоз люминесцентных ламп (при наличии ЛЛ); список сотрудников учреждения с указанием должностей (включая совместителей), заверенный руководителем; личные медицинские книжки сотрудников учреждения, включая совместителей, списочный состав учащихся; расписание занятий и учебный план; товарно-сопроводительные документы на бутилированную (фасованную) питьевую воду (при наличии), и другие документы, относящиеся к предмету проверки в соответствии с п. 10 данного распоряжения.

Заместитель руководителя

Шановалова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

Чуркина Н.А. ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Ессентуки, тел.: 8(87934)6-40-48 essent@26.rosпотребнадзор.ru

Разворотнева О.Ю. специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Ессентуки, тел.: 8(87934)6-40-48 essent@26.rosпотребнадзор.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Расписка в получении Распоряжения и уведомлении о начале проверки

Распоряжение № 405р от 25.12.2018 г. получил, о начале проверки уведомлен(на) «10» сентября 2018 г. в 8 час. 30 мин.

Руководитель (законный представитель) _____

С распоряжением ознакомлен и копию получил

«15» сентября 2018 г. в 11 час. 00 мин.

Руководитель (законный представитель) _____

предусматривает административную ответственность по ст.6.3 КоАП РФ, составлен юридический протокол.

Состав помещений определен направленностью дополнительно образовательной деятельности общеобразовательной программы для музыкальных школ, что соответствует требованиям п. 7.9 СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Образовательная деятельность и организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с требованиями дополнительных образовательных программ, что п. 8.1 СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Занятия проводятся по группам, подгруппам и индивидуально и занятия начинаются не ранее 08 часов 00 минут, п. 8.2 и п.8.3 СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

По выполнению приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Работники в муниципальном бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Эссентукская, ул. Гагарина , 52 проходят обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медосмотры в установленном порядке в медицинских учреждениях города Эссентуки и Предгорного района в соответствии с договорами.

По выполнению СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий».

Объект муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный

район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52 грызунонепроницаем. Наличия следов жизнедеятельности грызунов на момент проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий не выявлено.

Дератизационные, дезинсекционные мероприятия осуществляются по договору № 17 Пр. от 15.01.2018 г. с ООО « Центр дезинфекции», копия прилагается к акту проверки № 32 от 09.02.2018г; кратность 1 раз в месяц, что подтверждено предоставленными при проведении контрольно-надзорных мероприятий актами выполненных работ.

По выполнению Закона РФ от 23 февраля 2013г. № 15 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» и приказа № 214п от 12 мая 2014г. «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения»

На момент проведения контрольно-надзорных мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52 установлено, что с сотрудниками учреждения проведены беседы, в соответствии с нормативными документами установлены предупреждающие знаки о запрете курения в помещениях и на территории учреждения, что соответствует требованиям Закона РФ от 23.02.2013г. №15 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» и приказа № 54 от 04 мая 2014г. «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения.

По выполнению СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

На момент проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52 не выявлены нарушения требований п.3.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а именно программа производственного контроля составлена с учетом полного перечня официально изданных санитарных правил и норм.

По выявлению СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»

При проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 52 установлено, что требования п.5.6 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», ст.35 ФЗ № 52 от 30.03.1999года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» выполняются, а именно своевременно представлены списки сотрудников учреждения в территориальное медицинское учреждение для организации иммунизации в соответствии с национальным календарем прививок.

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных (нормативными) правовыми актами:

- 1.-На момент проведения плановых контрольно- надзорных мероприятий 09 февраля 2018 года в 10 часов 55 минут в муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина , 52 выявлены нарушения требований п. 3.10. СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», а именно туалетная комната мужского отделения не обеспечена педальным ведром, что предусматривает административную ответственность по ст.6.3 КоАП РФ, составлен юридический протокол.
- 2.-На момент проведения плановых контрольно- надзорных мероприятий 09 февраля 2018 года в 10 часов 25 минут в муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина , 52 выявлены нарушения требований п. 3.8. СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей и ст. 24 (санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта) ФЗ – 52 от 30.03. 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», а именно заведующий хозяйством Богданов Петр не обеспечил эксплуатацию общественных зданий в соответствии с требованиями санитарного законодательства в кабинете изобразительного искусства имеются дефекты кафельного покрытия под раковиной для мытья рук, что не допускает

проведение качественной уборки влажным способом с последующей дезинфекцией и предусматривает административную ответственность по ст.6.4 КоАП РФ

3.-На момент проведения плановых контрольно- надзорных мероприятий 09 февраля 2018 года в 10 часов 05 минут в муниципальном бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина , 52 выявлены нарушения требований п. 5.4 , п. 5.7 , п. 11.1 СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей и ст. 28 (санитарно – эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения) ФЗ – 52 от 30.03. 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», а именно руководитель организации дополнительного образования в лице директора Швидуновой Т.П. являясь ответственным лицом за организацию и полноту выполнения требований санитарного законодательства не обеспечила соблюдение требований к и естественному и искусственному освещению, а именно направленность светового потока от окон на рабочую поверхность в кабинете № 10 для теоретических занятий правосторонняя и учебная доска в выше указанном кабинете не обладает собственным свечением и не обеспечено её дополнительное равномерное искусственное освещение, предусматривает административную ответственность по ст.6.7 ч.1 КоАП РФ

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

По результатам проверки на имя руководителя учреждения подготовлены:

Предписание об устранении выявленных нарушений №35_ от__ 09.02. 2018 г.

на лиц допустивших нарушения требований санитарных правил и норм составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.4 и ст. 6.7.ч 1 КоАП РФ

Сведения о лицах, на которых возлагаются ответственность за выявленные правонарушения:

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская;
- директор МБУДО «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, Швидунова Т.П.;
- заведующий хозяйством МБУДО «Детская школа искусств» Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, Богданов Петр.


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет.

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет.

■ нарушений не выявлено –


запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): да.


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____



(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копии договоров, учебного плана, расписаний уроков и другие документы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Чуркина Наталья Александровна – ведущий специалист-эксперт ТОУ
Роспотребнадзора по СК в г. Эссентуки.


(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): директор МБУДО Детская школа искусств Швидунова Т.П.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«_09_» февраля 2018 г.


(подпись)

ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», Приказ Минздрава России от 12.05.2014 г. № 214н "Об утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями, СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с дополнением, СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями, ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 023/2011от 09.12.2011г. «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013г. «О безопасности молока и молочной продукции», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", СП 3.2.3110-13 "Профилактика эшерихиоза", СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами", СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно – допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- 1) визуальный осмотр территории, помещений, санитарных узлов и др. с целью проверки соблюдения требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы объекта – не более 20 рабочих дней;
- 2) анализ документов и представленной информации, в том числе договоров на вывоз ТКО, ЖБО, на утилизацию люминесцентных ламп, на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий – не более 20 рабочих дней
- 3) отбор проб для проведения лабораторно-инструментальных исследований, анализ полученных результатов – не более 20 рабочих дней;
- 4) анализ результатов иммунизации педагогов и других документов – не более 20 рабочих дней;
- 5) иные мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требований законодательства Российской Федерации – не более 20 рабочих дней.